

PROYECTOS “ZERO”

Oscar Herráez



CALIDAD
ASISTENCIAL

EFFECTIVIDAD

EFICACIA

ORIENTACIÓN A PROFESIONALES

RESPONSABILIDAD SOCIAL


SEGURIDAD

ATENCIÓN CENTRADA EN EL PACIENTE


PRESENTAMOS UN NOVEDOSO
FÁRMACO QUE CONTRARRESTA
LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE
NUESTROS MEDICAMENTOS



Análisis sistemático de los incidentes



- Los errores son frecuentes, muchas veces inevitables y con graves consecuencias:
 - **Aplique la epidemiología para conocerlos**
- El reproche y la culpabilización conduce a que se oculten:
 - **Piense médicamente: etiología – patogenia – clinica – diagnóstico -tratamiento**
- Los errores tienen antecedentes:
 - **Analice las causas latentes**
- Muchos problemas pueden evitarse y algunos remediarse:
 - **Use un enfoque sistémico que considere todos los factores contribuyentes**
- Son problemas crónicos que requieren tratamientos prolongados:
 - **Persevere**



Pacientes en UCI
27.514

Tratamiento
antibiótico en
UCI
17.380 (63%)

Catéter venoso
central
17.276 (64%)

Ventilación
mecánica
11.259 (41%)

Sonda urinaria
20.805 (76%)

Bacteriemia
secundaria a
catéter
202 (1,2%)

Neumonía
asociada VM
497 (4,4%)

Infección
urinaria asociada
a sonda
493 (2,4%)

Tratamiento
apropiado
361 (81%)

Tratamiento
apropiado
315 (69%)

Infección
urinaria asociada
a sonda
328 (79%)

Incremento en la
estancia
20 días
(600.000€)

Incremento en la
mortalidad
(11%)*
55 PACIENTES

Incremento en la
mortalidad
(0-2,3%)
49 PACIENTES

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA NAV

MEDIDAS BÁSICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- 1.- Formación y entrenamiento apropiado en el manejo de la vía aérea
- 2.- Higiene estricta de manos en el manejo de la vía aérea
- 3.- Control y mantenimiento de la presión del neumotaponamiento por encima de 20 cmH₂O
- 4.- Higiene bucal cada 6-8 horas utilizando Clorhexidina (0,12-0,2%)
- 5.- Evitar, siempre que sea posible, la posición de decúbito supino a 0°
- 6.- Favorecer todos los procedimientos que permitan disminuir de forma segura la intubación y/o su duración
- 7.- Evitar los cambios programados de las tubuladuras, humidificadores y tubos traqueales



Bacteriemia zero

STOP-BRC

1. Higiene adecuada de manos
2. Desinfección de la piel con clorhexidina
3. Medidas de barrera total durante la inserción
4. Preferencia de localización subclavia
5. Retirada de CVC innecesarios
6. Manejo higiénico de los catéteres

Plan de seguridad integral



NO PUEDO OLVIDAR

- ✔ Correcta higiene de manos
- ✔ Mantener siempre el sistema cerrado, sin permitir desconexiones
- ✔ No realizar lavados vesicales por rutina
- ✔ Colocar el sistema colector siempre por debajo del nivel de la vejiga, evitando que toque el suelo
- ✔ Fijar la sonda al muslo del paciente
- ✔ Valorar a diario al paciente y retirar la sonda cuando no sea necesaria

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA NAV



MEDIDAS BÁSICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- 1.- Formación y entrenamiento apropiado en el manejo de la vía aérea
- 2.- Higiene estricta de manos en el manejo de la vía aérea
- 3.- Control y mantenimiento de la presión del neumotaponamiento por encima de 20 cmH₂O
- 4.- Higiene bucal cada 6-8 horas utilizando Clorhexidina (0,12-0,2%)
- 5.- Evitar, siempre que sea posible, la posición de decúbito supino a 0°
- 6.- Favorecer todos los procedimientos que permitan disminuir de forma segura la intubación y/o su duración
- 7.- Evitar los cambios programados de las tubuladuras, humidificadores y tubos traqueales

Bacteriemia zero

STOP-BRC

1. Higiene adecuada de manos
2. Desinfección de la piel con clorhexidina
3. Medidas de barrera total durante la inserción
4. Preferencia de localización subclavia
5. Retirada de CVC innecesarios
6. Manejo higiénico de los catéteres

Plan de seguridad integral



NO PUEDO OLVIDAR

- ✔ Correcta higiene de manos
- ✔ Mantener siempre el sistema cerrado, sin permitir desconexiones
- ✔ No realizar lavados vesicales por rutina
- ✔ Colocar el sistema colector siempre por debajo del nivel de la vejiga, evitando que toque el suelo
- ✔ Fijar la sonda al muslo del paciente
- ✔ Valorar a diario al paciente y retirar la sonda cuando no sea necesaria

ATRIBUYO MI ÉXITO A ESTO: NUNCA DOY NI ACEPTO NINGUNA EXCUSA. -FLORENCE NIGHTINGALE





La ilusión del iceberg

El éxito
es un iceberg

LO QUE LA
GENTE VE

¡ÉXITO!

LO QUE LA
GENTE NO VE

 Trabajo duro

 Fallos

 Sacrificio

 Persistencia

 Dedicación

 Buenos hábitos

 Decepción

Gracias

The image features the word "Gracias" in a large, bold, sans-serif font. Each letter is a different color: 'G' is blue, 'r' is lime green, 'a' is red, 'c' is purple, 'i' is yellow, 'a' is light blue, and 's' is magenta. Seven hands of diverse skin tones are visible, each holding one of the letters from the bottom. The background is a soft, light blue gradient.